

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทางคันคูลำห้วยแสงพัน-สุดเขตลำห้วย ตำบลแสงพัน บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ ตารางเมตร	๗๐๗,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองระนาม หมู่ที่ ๒ (ที่นางอำพล สีดา - ป้าข้าหนองตาหล่า - ถนน ๒๒๖) ตำบลแสงพัน ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ยจากดินเดิม ๑.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒,๓๘๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๓ จุดๆละ ๕ ท่อน	๒๗๖,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

๓	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก	๒๕๐,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
	บ้านหนองระนาม หมู่ที่ ๒ (จากทางแยกทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ ๑๘๒-๐๑๑ ไปนานางลำไย จันทะแจ่ม) ปริมาณงานก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร สูงจากดินเดิมเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕ ตารางเมตร		แสดงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๓ ตำบลแสงพัน(บ้านนายไสว ทองคำ -บ้านนายโสภาก จงเจริญ) ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖๗ ท่อน บ่อพักพร้อมฝาปิด จำนวน ๑๘ บ่อ และขยายถนน คสล.กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๘๕.๐๐ ตารางเมตร	๕๒๔,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสดงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองผักโพด หมู่ที่ ๔ สายทางคันคู ลำห้วยจิ้งหรีด (คันคูฝ่ายพระบ้านนายสิงห์ พรหมชัย เลขที่ ๑๓๕ - ที่นาย คำพันธ์ บุญเลิศ) ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๐ ตารางเมตร	๓๒๐,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสดงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

๖	<p>โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองผักโพด หมู่ที่ ๔ สายทางบ้านหนองผักโพด -ป่าช้า (ที่สาธารณประโยชน์)(บ้านนางกลม ใจดี เลขที่ ๓๕ ถึง ป่าช้า (ที่สาธารณประโยชน์) ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๕.๐๐ ตารางเมตร</p>	๑๖๑,๐๐๐ บาท	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสลงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘</p>
๗	<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักโพด หมู่ที่ ๔ (บ้านนางน้อย ผ่านสอน -ที่นางนงบุหรีน สิงห์โพทนัน) ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๑๕ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑๒ บ่อ เทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร</p>	๓๒๓,๐๐๐ บาท	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสลงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘</p>
๘	<p>โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)(บนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)บ้านหนองตาตมุง หมู่ที่ ๕ (สายทางบ้านนางหอม หลังกาม-บ้านนายวิจิตร บุรณะ) ปริมาณงานปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร</p>	๓๔๕,๐๐๐ บาท	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสลงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘</p>

๙	<p>โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองตาตตามุ่ง หมู่ที่ ๕ (สายทางบ้านหนองตาตตามุ่ง-หนองแก) ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ในการลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๒.๕๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุดๆ ๕ ท่อน</p>	๒๗๘,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสลงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๑๐	<p>โครงการขุดลอกสระน้ำหนองแก บ้านหนองตาตตามุ่ง หมู่ที่ ๕ ปริมาณงานขุดลอกสระน้ำ ขนาดปากกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับบึงเดิม ๔.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๘ ลูกบาศก์เมตร</p>	๔๙๒,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสลงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๑๑	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านบุชีเหล็ก หมู่ที่ ๖ - บ้านหนองจางเกี้ยว ตำบลหนองบัวโคก) ปริมาณงาน ถนนคสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร</p>	๘๓๗,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสลงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๑๒	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเทคอนกรีตทับของเดิมบ้านบุชีเหล็ก หมู่ที่ ๖ (สายทางกลางหมู่บ้าน) จากสี่แยกร้านค้าชุมชน-บ้านนางคำแปง คดีเจือ) ปริมาณงาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๐๐ ตารางเมตร</p>	๑๑๑,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสลงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

๑๓	<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก และขยายถนน คสล. บ้านแสงพิน หมู่ที่ ๗ (บ้านนายจ้อย ทองเจริญ - นายพนม ฉิมพลี) ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕๔ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๑๖ บ่อ พร้อมเทคอนกรีตขยายถนน ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๐๐ ตารางเมตร</p>	๔๕๙,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสงพิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๑๔	<p>โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาหล่า (จุดที่ตั้งโครงการสระหนองตาหล่า)</p>	๑,๑๓๓,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสงพิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๑๕	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ ๙ (สายทางรอบหนองสี่เหลี่ยม) ปริมาณงาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๙๒.๐๐ ตารางเมตร</p>	๔๙๕,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสงพิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๑๖	<p>โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)บนถนน คสล.) บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ ๙ (สายทางถนนภายในหมู่บ้าน) ปริมาณงานปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร</p>	๑๒๑,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสงพิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีเหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ ๑๐ (สายทาง ศพด.-ศาลปู่ตา) ปริมาณงาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๒๒,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสลงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีเหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ ๑๐ (สายทางข้างกำแพงวัดศรีสวัสดิ์ จากบ้านนางทองคำ ไชยวัฒน์ - บ้านนายอู่่น ท่วมไร่สง) ปริมาณงาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๑.๔๐-๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๗๕ ตารางเมตร	๑๖๘,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสลงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บนถนน คสล.) บ้านสีเหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ ๑๐ (คุ้มแหลมทอง) (สายทางบ้านนายพิเชษฐ์-คำจร -บ้านนางแอมว ทิเหมาะ) ปริมาณงานปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๖.๕๐ เมตร หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๘๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๗๑,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสลงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีเหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ ๑๐ (สายทางบ้านนายคำปุ่น - บ้านนางเสาวณี ผดุงฤทธิ์ชัย) ปริมาณงาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๖๗,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสลงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ ๑๐ (สายทางคุ้มโนนม่วง) ตำบลแสงพัน ปริมาณงาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๔๐ เมตร หวา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๔๙.๖๐ ตารางเมตร	๑๙๐,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ ๑๐ (สายทางจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ -นางางทองศรี ศรีโพนทัน) ปริมาณงานรางระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร	๔๙๘,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุชีเหล็กใหม่ หมู่ที่ ๑๑ (สายทางเข้าโรงเรียนบ้านบุชีเหล็ก) จากโรงเรียนบ้านบุชีเหล็ก-บ้านนางอุไรวรรณ พิมพ์เสนา ปริมาณงาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร หวา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร	๓๖๗,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก(ที่นางางยุติ ชิดรัมย์-คันคูลำห้วยลุงม่วง) บ้านบุชีเหล็กใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๐.๐๐ เมตร หวาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔,๕๑๕.๐๐ ตารางเมตร	๒๕๑,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านบุชีเหล็กใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๒,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสดงพันธ รัณยวิสามันญ์ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๒๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด บ้านบุกำนตง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแสงพันธ จุดที่ ๑ บ้านนายประเสริฐ ทองพิมายเลขที่ ๑๓๓/๑ ถึง ที่นางงหนูเลี้ยง โฮมสองชั้น ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร พร้อมฝาดปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๒ บ้านนายจำลอง หนองนาถึงที่นา นายบุญมา ชุกำแพง ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร	๑๘๘,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสดงพันธ รัณยวิสามันญ์ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๑๘๒-๐๐๗ (สายทางสี่แยกบ้านแสงพันธ - บ้านบุกำนตง หมู่ที่ ๑๒) บ้านบุกำนตง หมู่ที่ ๑๒ ปริมาณงาน มีพื้นที่การซ่อมแซม ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๖ ตารางเมตร	๔๙๓,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสดงพันธ รัณยวิสามันญ์ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามเขย หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๗ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๗๕,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสดงพันธ รัณยวิสามันญ์ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

๒๙	<p>โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านแสงพันพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (สายทางบ้านนายเสงี่ยม บังทองกลาง-ที่นายนายสำรอง คุณสาร) ปริมาณงานก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน</p>	๘๕,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๓๐	<p>โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และขยายถนน คสล. บ้านแสงพันพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๔ ท่อน ป่อพัก จำนวน ๑๓ ป่อ พร้อมเทคอนกรีตขยายถนน ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๙๓.๖๐ ตารางเมตร</p>	๓๓๙,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๓๑	<p>โครงการขุดลอกหนองคูขาด สระน้ำหนองคูขาด บ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ปริมาณงาน ขุดลอกหนองคูขาด ขนาดปากกว้าง ๙๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับบึงเดิม ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร</p>	๔๙๗,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

๓๒	<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกำตงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๔๓ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๒๙ บ่อ พร้อมเทคอนกรีตขยายถนน ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๑๖.๐๐ ตารางเมตร</p>	๘๙๙,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๓๓	<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกำตงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑๐ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๒๔ บ่อ พร้อมเทคอนกรีตขยายถนนขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๒๐ ตารางเมตร</p>	๖๕๗,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๓๔	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุซึ่เหล็กใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๗ (สายทางบ้านนายเอี่ยม - แยกหน้าวัดบุซึ่เหล็ก) ปริมาณงาน ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘๖.๐๐ ตารางเมตร</p>	๒๖๐,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

๓๕	<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุชีเหล็กใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๗ (จากบ้านนางหวัง เนืองนิล - นายสมัย เขียรรัมย์) ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๕ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๑๘ บ่อ พร้อมเทคอนกรีตขยายถนน ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๔๒.๐๐ ตารางเมตร</p>	๔๗๘,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสดงพันธ ามัยวิสามันญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๓๖	<p>โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙๖ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ</p>	๔๔๕,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสดงพันธ ามัยวิสามันญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
๓๗	<p>โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสีเหลี่ยมน้อย หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน เปลี่ยนท่อถึงสูงขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง และปรับปรุงระบบสูบน้ำใช้พลังงานแสงอาทิตย์</p>	๔๙๗,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แสดงพันธ ามัยวิสามันญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๓๘	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุชีเหล็ก หมู่ที่ ๖</p> <p>๖ ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๑๓ บ่อ</p>	๔๔๘,๐๐๐ บาท	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>แสงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘</p>
----	--	-------------	--

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ



(นางสาวอัมชฎาพร ปะโสทะกัง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน